## FRT

## SISTEMI INTEGRATI DI AMPLIFICAZIONE



PICKUP SYSTEM Euro

Sistemi integrati

PICKUP 588

Composizione Pickup 588:
- 1 x Mixer stereo amplificato Pickup 88A , 16 canali: 4 micro/linea, 4 micro,

4 stereo. 1 linea monitor, 1 linea effetti, alim. Phantom 24V, multieffetto digitale DSP 16 prg. potenza di uscita 250W + 250W rms (4 Ohm).

- 2 x diffusori acustici Jolly 12 R , 2 vie, 4 Ohm, 1x12" woofer, driver 1" con tromba.

- 2 cavi di collegamento da mt. 10

codice 18600



PICKUP 244 Composizione PICKUP 244:

849,00

1x Mixer stereo amplificato Pickup 44A, 8 canali: 2 micro/linea,
 2 micro, 2 stereo. 1 uscita mono, 1 linea effetti, alim. Phantom 24V,
 multieffetto digitale DSP 16 prg. potenza di uscita 100W+ 100W rms (4 Ohm).

- 2 x diffusori acustici Jolly 8 R , 2 vie, 4 Ohm, 1x8" woofer, tweeter.

- 2 cavi di collegamento da mt. 10.

codice 18598









Accessor	i		
BOX 30B	K	Supporto professionale a terra, regolabile, in alluminio con sistema di sicurezza, ammortizzato. Peso max sopportabile 70 Kg	72,00
	codice	05930	
BOX 40B	K	Supporto professionale a terra, regolabile, in acciaio con bloccaggio di sicurezza. Peso max sopportabile 55 Kg	55,00
	codice	05929	
BOX 20B	K	Supporto professionale a terra, regolabile, in acciaio con bloccaggio di sicurezza. Ø 25 mm	41,00
	codice	18531	
AJ-8 Nero		Adattatore per fissaggio da Ø 35 mm a Ø 25 mm.	14,00
	codice	18570	
V 23		Custodia per Pickup 88A	36,00
	codice	03579	
V 22		Custodia per Pickup 44A	28,00
	codice	03578	
V 38		Custodia per Jolly 12	35,00
	codice	18614	
V 37		Borsa per Jolly 8	35,00
	codice	18613	